




LINEE GUIDA UFFICI DI NOLEGGIO



INTRO

La comunicazione visiva degli uffici di noleggio Locauto deve rispecchiare le linee guida del Gruppo per garantire la riconoscibilità del brand in tutta Italia.

L'obiettivo è quello di assicurare un'immagine coordinata degli uffici di noleggio permettendo ai clienti Locauto di vivere una customer experience coerente a tutti i livelli.



INDICE

01.	Loghi	P. 07
02.	Design uffici di noleggio	P. 16
03.	Design check-in cabin	P. 30
04.	Elementi accessori	P. 35



01.

Loghi

01. Loghi

Locauto Rent a car

Nella segnaletica (wayfinding, insegne, backwall, ecc.) la scelta primaria è il logo negativo (bianco su fondo blu), con il suo positivo come scelta secondaria.


Sub-brand logo positivo



Sub-brand logo positivo versione orizzontale variante con icona laterale



Sub-brand logo negativo



Sub-brand logo negativo versione orizzontale variante con icona laterale



01. Loghi

Locauto Elefast

Nella segnaletica wayfinding la scelta primaria è il logo negativo (bianco su fondo blu), con il suo positivo come scelta secondaria.

Sub-brand logo positivo



Sub-brand logo positivo versione orizzontale variante con icona laterale



Sub-brand logo negativo



Sub-brand logo negativo versione orizzontale variante con icona laterale



01. Loghi

Usi impropri

Non è possibile alterare i rapporti tra ICONA e LOGOTIPO, né variarne la disposizione.





01. Loghi

Area di rispetto e proporzioni

L'area di rispetto del logo stabilisce lo spazio entro il quale non possono interagire ulteriori elementi grafici.



Sub-brand logo



01. Loghi

Area di rispetto e proporzioni

Versione orizzontale - variante con icona laterale



01. Loghi

Cromie colori

Nella segnaletica (way-finding, insegne, backwall, ecc.) la scelta primaria è il master logo negativo (bianco su fondo blu), con il suo positivo come scelta secondaria.

Logo



Logo negativo



*Logo versione orizzontale
variante con icona laterale*



*Logo negativo versione orizzontale
variante con icona laterale*



Logo Elefast




Logo Elefast negativo



Palette



Pantone 3005 C
CMYK: 100C 40M 0Y 0k
RGB: 8R 96G 168B
Hex: #0860a8
RAL: 5015



CMYK: 0C 0M 0Y 0k
RGB: 255R 255G 255B
Hex: #ffffff



Pantone 151 C
CMYK: 0C 58M 100Y 0k
RGB: 243R 131G 48B
Hex: #ff8500
RAL: 2003

01. Loghi

Cromie colori



Palette

	PMS 349 CMYK: c100 m0 y91 k42 RGB: r0 g112 b60		PMS 347 CMYK: c100 m0 y87 k0 RGB: r0 g166 b100		PMS 286 CMYK: c100 m60 y0 k6 RGB: r0 g96 b169		PMS 2718 CMYK: c67 m41 y0 k0 RGB: r90 g135 b1697
	PMS 367 CMYK: c32 m0 y59 k0 RGB: r180 g216 b139		PMS Black CMYK: c20 m20 y20 k100 RGB: r19 g12 b14		Process Yellow CMYK: c0 m0 y100 k0 RGB: r255 g242 b0		PMS 292 CMYK: c54 m16 y0 k0 RGB: 108 g178 b226

Le dimensioni, aree di rispetto e proporzioni dei singoli loghi sono regolate dal brand book Enterprise Mobility





02.

Design uffici di noleggio

02. Design uffici di noleggio

Layout interno aeroporti e stazioni ferroviarie

Allestimento Gold

L'allestimento è scalabile. In accordo con la Direzione Operativa, è possibile integrare elementi appartenenti ad altre configurazioni di allestimento.

Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



Elementi essenziali

Backwall in Dibond traforato e retroilluminato con stripled. Stacco da terra h. cm 110 (filo inferiore cm 120, filo superiore cm 230). Lettere in policarbonato incassate.

Bancone truciolare ignifugo nobilitato, spessore mm 20, classe reazione al fuoco B s1 d0. Top colore bianco, base colore grigio cenere pantone 421 U. Zoccolatura in Dibond effetto alluminio spazzolato.

Controsoffitto metallico modulare cm 60x60 in alluminio microforato con struttura ribassata.

Faretto incasso circolare, diametro cm 12, colore bianco, luce naturale, potenza 13/17 W.

Lampada anello in alluminio preverniciato, pendinata a soffitto, diffusore in policarbonato. Led interni colore bianco e blu, diametro cm 120, 150, 180.

Mobile contenitore con ante bianco.

Monitor con staffe, ancorato su parete rinforzata e cornice passe-partout in nobilitato utile a nascondere eventuali cavi elettrici (spessore cornice 20mm, profondità cornice 12 cm, distanza dal monitor 5-6 cm, colore bianco opaco).

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.

Panca in acciaio Silver da 3 posti Notek.

Pannello evocativo in Dibond con grafica stampata.

Pavimento skema star.k dec. Roma o Barcellona.

Rivestimento pareti in Dibond. Pannello sandwich alluminio, classe reazione al fuoco B s1 d0. Stacco da terra h. cm 106. Colore grigio aluminium-metallic. Battiscopa colore butlerfinish.

Tinteggiatura pareti lavabile dal controsoffitto a scendere, fino al filo superiore della parete su cui è posizionato il backwall, grigio RAL 7047. Rivestimento inferiore in dibond fino H106cm, grigio RAL 7046. Fascia centrale colore bianco.

02. Design uffici di noleggio

Layout interno aeroporti e stazioni ferroviarie

Allestimento Silver

L'allestimento è scalabile. In accordo con la Direzione Operativa, è possibile integrare elementi appartenenti ad altre configurazioni di allestimento.

Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



Elementi essenziali

Backwall in Dibond traforato e retroilluminato con stripled. Stacco da terra h. cm 110 (filo inferiore cm 120, filo superiore cm 230). Lettere in policarbonato incassate.

Bancone truciolare ignifugo nobilitato, spessore mm 20, classe reazione al fuoco B s1 d0.

Top colore bianco, base colore grigio cenere pantone 421 U.

Zoccolatura in Dibond effetto alluminio spazzolato.

Controsoffitto in lana minerale modulare cm 60x60, colore bianco.

Mobile contenitore con ante bianco.

Monitor con staffe, ancorato su parete rinforzata e cornice passe-partout in nobilitato utile a nascondere eventuali cavi elettrici (spessore cornice 20mm, profondità cornice 12 cm, distanza dal monitor 5-6 cm, colore bianco opaco).

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.

Pannello evocativo in Dibond con grafica stampata.

Pavimento tinta simil SKEMA o pavimento preesistente (previa accettazione della Direzione Operativa).

Plafoniere led cm 60x60, incasso controsoffitto o pendinate, luce naturale.

Tinteggiatura pareti lavabile dal controsoffitto a scendere, fino al filo superiore della parete su cui è posizionato il backwall, grigio RAL 7047. Rivestimento inferiore in dibond fino H106cm, grigio RAL 7046. Fascia centrale colore bianco.

02. Design uffici di noleggio

Layout interno aeroporti e stazioni ferroviarie

Allestimento Bronze

L'allestimento è scalabile. In accordo con la Direzione Operativa, è possibile integrare elementi appartenenti ad altre configurazioni di allestimento.

Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



Elementi essenziali

Backwall in Dibond con grafica stampata e illuminato da canale led superiore.

Bancone truciolare ignifugo nobilitato, spessore mm 20, classe reazione al fuoco B s1 d0.
Top colore bianco, base colore grigio cenere pantone 421 U.
Zoccolatura in Dibond effetto alluminio spazzolato.

Controsoffitto in lana minerale modulare cm 60x60, colore bianco.

Mobile contenitore con ante bianco.

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.

Pannello evocativo in Dibond con grafica stampata.

Pavimento tinta simil SKEMA o pavimento preesistente (previa accettazione della Direzione Operativa).

Plafoniere led cm 60x60, incasso controsoffitto o pendinate, luce naturale.

Tinteggiatura pareti lavabile dal controsoffitto a scendere, fino al filo superiore della parete su cui è posizionato il backwall, grigio RAL 7047. Rivestimento inferiore in dibond fino H106cm, grigio RAL 7046. Fascia centrale colore bianco.

02. Design uffici di noleggio

Layout interno downtown

Allestimento

L'allestimento è scalabile. In accordo con la Direzione Operativa, è possibile integrare elementi appartenenti ad altre configurazioni di allestimento.



Elementi essenziali

Backwall in Dibond traforato e retroilluminato con stripled. Stacco da terra h. cm 110 (filo inferiore cm 120, filo superiore cm 230). Lettere in policarbonato incassate.

Controsoffitto metallico modulare cm 60x60 in alluminio microforato con struttura ribassata.

Lampada anello in alluminio preverniciato, pendinata a soffitto, diffusore in policarbonato. Led interni colore bianco e blu, diametro cm 120, 150, 180.

Mobile contenitore con ante bianco.

Monitor con staffe, ancorato su parete rinforzata e cornice passe-partout in nobilitato utile a nascondere eventuali cavi elettrici (spessore cornice 20mm, profondità cornice 12 cm, distanza dal monitor 5-6 cm, colore bianco opaco).

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.

Panca in acciaio Silver da 3 posti Notek.

Pannello evocativo in Dibond con grafica stampata.

Pavimento skema star.k dec. Roma o Barcellona.

Scrivania nobilitato Egger fresato verniciato RAL 9010, finitura legno rovere corbrige (Egger 3395), top Corian bianco Glacier White. Pannello frontale grigio Egger 708 nobilitato da 19 mm, divisorio 120 x140 cm in nobilitato Egger verniciato RAL 9010, pannello monitor RAL 9010. Illuminazione strip led, battiscopa in Dibond alluminio.

Sedute FANBYN - Sedia bianca da interno. Larghezza 58 cm, profondità 61 cm, altezza 84 cm, larghezza sedile 49 cm, profondità sedile 41 cm, altezza sedile 46 cm.

Tinteggiatura pareti lavabile dal controsoffitto a scendere, fino al filo superiore della parete su cui è posizionato il backwall, grigio RAL 7047. Rivestimento inferiore in dibond fino H106cm, grigio RAL 7046. Fascia centrale colore bianco.


02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici interni essenziali

Backwall

La grafica degli uffici di noleggio in città prevede logo sub-brand Locauto Rent a car a sinistra e logo Enterprise rent-a-car a destra. A seconda dello spazio disponibile la grafica può essere adattata nelle seguenti versioni:

Versione dual brand



Proporzioni da rispettare: Locauto 50% Enterprise 50%

Versione 4 brand



Proporzioni da rispettare: Locauto 50% - Enterprise Mobility 50%

Mantenendo le dimensioni tra i loghi, qualora la dimensione del pannello debba rispettare alcuni limiti strutturali, è permesso modificare la proporzione della "strada". Nel backwall non è prevista la dicitura "Rent a car" per il logo Enterprise.

02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici interni essenziali

Pannello evocativo

Al fine di rappresentare la territorialità di Locauto in ciascun ufficio di noleggio, è previsto un pannello evocativo con un'immagine identificativa della città/aree limitrofe. L'immagine si completa di un'etichetta blu Locauto (posizionata a destra o sinistra a seconda dell'immagine) con l'icona di Instagram, testi col nome dell'immagine rappresentata e hashtag #EXPLOREWITHTHLOCAUTO.



Font Sofia Pro
100 pt Bold - Codice colore: bianco
80 pt Regular - Codice colore: bianco




02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici interni essenziali

Multistrisce colorate pareti interne ufficio / vetrine check-in cabin



Specifiche tecniche



Palette



Pantone 3005 C
CMYK: 100C 40M 0Y 0k
RGB: 8R 96G 168B
Hex: #0860a8
RAL: 5015



PMS 349
CMYK: C100 M0 Y91 K42
RGB: R0 G112 B60



PMS Black
CMYK: C20 M20 Y20 K100
RGB: R19 G12 B14

02. Design uffici di noleggio

Layout esterno aeroporti, stazione ferroviarie e downtown

L'allestimento esterno si compone di insegna retroilluminata, vetrofania "Noleggio auto e furgoni in tutta Italia" e vetrofania orari.



Elementi essenziali

Insegna retroilluminata pellicola adesiva prespaziata e palette colori dei brand di riferimento.

Insegna non retroilluminata pannello stampato a colori in dibond e palette colori dei brand di riferimento.

Vetrofania "Noleggio auto e furgoni in tutta Italia" pellicola vinilica adesiva palette Locauto.

Vetrofania layout orari apertura vetrofania adesiva in PVC formato A4 o A3 (variabile in base alla dimensione della vetrina).

02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici esterni essenziali

Insegna esterna


La grafica, per gli uffici di noleggio in **aeroporti e stazioni ferroviarie**, prevede il logo sub-brand "Locauto Rent a car" a sinistra e i loghi Enterprise Mobility a destra. Al fine di poter raggiungere la massima visibilità possibile, le insegne possono prevedere una deroga alle aree di rispetto dei loghi come indicato in precedenza.

A seconda dello spazio disponibile, la grafica può essere adattata nelle seguenti versioni:

Versione 4 brand



Cassonetto luminoso per altezza fino a 50 cm



Cassonetto luminoso per altezza fino a 70 cm



Le dimensioni, aree di rispetto e proporzioni, nonché la disposizione dei loghi National, Enterprise e Alamo sono regolate dal brand book Enterprise Mobility.



Proporzioni da rispettare: Locauto 50% - Enterprise Mobility 50%
(National - Enterprise - Alamo rispettivamente 40% - 40% - 20%)
Separazione tra i loghi colore CMKY (K20)

02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici esterni essenziali

Insegna esterna

La grafica, per gli uffici di noleggio in **città** (se non specificato diversamente) prevede logo sub-brand Locauto Rent a car a sinistra e logo Enterprise rent-a-car a destra.

A seconda dello spazio disponibile la grafica può essere adattata nelle seguenti versioni:



Cassonetto luminoso per altezza fino a 70 cm



Cassonetto luminoso per altezza da 70 cm a 100 cm



Cassonetto luminoso con disposizione loghi in verticale

Proporzioni da rispettare: Locauto 50% - Enterprise 50%
Separazione tra i loghi colore CMYK (K20)

02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici esterni essenziali

Pellicola adesiva vetrine

NOLEGGIO AUTO E FURGONI IN TUTTA ITALIA

Specifiche tecniche standard: fascia singola 1300 x 250 mm, ripetibile in lunghezza.
Le dimensioni possono variare a seconda delle esigenze e degli spazi realmente disponibili.

02. Design uffici di noleggio

Elementi grafici esterni essenziali

Layout orari

La grafica degli orari di apertura prevede logo Locauto Rent a car negativo a sinistra e i loghi Enterprise-Mobility su sfondo istituzionale, ovvero una strada stilizzata con ai lati i colori azzurro e verde. La disposizione dei loghi non può essere variata in base alla tipologia di uffici di noleggio (dual brand - 4 brand).

Versione dual brand



ORARI D'APERTURA

Lunedì - Venerdì	9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Sabato	9.00 - 13.00
Domenica	CHIUSO

GLI ORARI DI APERTURA POSSONO VARIARE DURANTE LE FESTIVITÀ

OPENING HOURS

Monday - Friday	9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Saturday	9.00 - 13.00
Sunday	CLOSED

OPENING HOURS MAY VARY DURING BANK HOLIDAYS

T + 39 0823 86.13.75 / +39 345 34.36.063
CUSTOMER CENTER +39 02 43.02.01
caserta@locautorent.it

Versione 4 brand



ORARI D'APERTURA

Lunedì - Venerdì	8:00 - 23:00
Sabato	8:00 - 23:00
Domenica	8:00 - 23:00

GLI ORARI DI APERTURA POSSONO VARIARE DURANTE LE FESTIVITÀ

OPENING HOURS

Monday - Friday	8:00 - 23:00
Saturday	8:00 - 23:00
Sunday	8:00 - 23:00

OPENING HOURS MAY VARY DURING BANK HOLIDAYS

T +39 055 31.01.50
CUSTOMER CENTER +39 02 43.02.01
firenzeapt@locautorent.it






03.

Design check-In cabin

03. Design check-In cabin

Configurazione Large


Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



03. Design check-In cabin

Configurazione Medium


Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



03. Design check-In cabin

Configurazione Small

Le seguenti indicazioni possono subire delle variazioni in funzione delle direttive emanate dall'ente aeroportuale o ferroviario.



03. Design check-In cabin

Elementi essenziali interni

Backwall in Dibond traforato e retroilluminato con striped. Stacco da terra h. cm 110 (filo inferiore cm 120, filo superiore cm 230). Lettere in polycarbonato incassate.

Bancone truciolare ignifugo nobilitato, spessore mm 20, classe reazione al fuoco B s1 d0. Colore bianco, base colore grigio cenere pantone 421 U. Zoccolatura in Dibond effetto spazzolato.

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.

Pannello evocativo in Dibond con grafica stampata.

Pavimento tinta simil SKEMA o pavimento preesistente (previa accettazione della Direzione Operativa).

Tinteggiatura pareti lavabile dal controsoffitto a scendere fino al filo superiore della parete su cui è posizionato il backwall, grigio RAL 7047. Dal filo inferiore su cui è posizionato il backwall a scendere fino al filo superiore del rivestimento pareti in Dibond, colore bianco.

Elementi essenziali esterni

Insegna retroilluminata pellicola adesiva prespaziata e palette colori dei brand di riferimento

Insegna non retroilluminata pannello stampato a colori in Dibond

Multistriscia colorata pellicola muraria vinilica adesiva base bianca, lunghezza variabile e stacco da terra da 80 cm. In sovrapposizione, stampe ecosolventi di colore blu, nero e verde.



04.

Elementi accessori

04. Elementi accessori

Le seguenti linee guida hanno l'obiettivo di armonizzare la comunicazione presso tutte le location Locauto, perseguendo due obiettivi: garantire uniformità comunicativa e visiva ed eliminare il materiale di comunicazione non più in uso.

UFFICIO DI NOLEGGIO

VETRINE E PORTA D'INGRESSO

Sulle vetrine dell'ufficio di noleggio non deve essere affissa alcuna comunicazione, fatta eccezione per comunicazioni straordinarie che verranno indicate dalla Direzione Operativa.

Sulla porta d'ingresso devono essere presenti:

- vetrofania degli orari di apertura al pubblico
- altri documenti se autorizzati dalla Direzione Operativa

All'ingresso dell'ufficio è consentito l'utilizzo di uno zerbino color corda (cocco, palma, sintetico) senza alcuna personalizzazione.

INTERNO

Sulle pareti dell'ufficio di noleggio non deve essere esposto nulla che non sia presente negli elementi essenziali degli allestimenti (backwall, pannello evocativo, monitor, striscia multicolore, ecc).

L'interno dell'ufficio di noleggio deve rimanere spoglio da simboli politici e religiosi e altri elementi come suppellettili, piante, quadri, ecc. fatta eccezioni per:

- premio Best Location auto (aeroporto, stazione ferroviaria, down town), Best location furgoni, Best Review (aeroporto, stazione ferroviaria, down town)
- n.1 premio per TO (Rentalcars, Booking e/o DiscoverCars) assegnato entro gli ultimi due anni, fornito dalla Direzione Operativa
- sistema eliminacode con display integrato
- colonna tendi nastro (colore blu) senza personalizzazione
- tenda veneziana colore bianco (se necessaria)

DESK OPERATIVO

Il desk operativo dell'ufficio di noleggio deve rimanere spoglio a eccezione di eventuali supporti necessari alle comunicazioni autorizzate dalla Direzione Operativa (es. informativa allerta meteo, dispositivi invernali di sicurezza, ecc).

MONITOR

La comunicazione presente sui monitor (laddove presenti) viene gestita direttamente dall'Ufficio Comunicazione Locauto.

04. Elementi accessori

SUPPORTI REMOVIBILI

Le location dove è previsto il servizio di noleggio furgoni devono dotarsi di “totem Van” completo di flyer informativi. I roll-up Elefast e Smart Check-in devono essere rimossi. Roll-up o totem (laddove presenti) devono essere sempre posizionati in un’area ben visibile adiacente l’ingresso dell’ufficio di noleggio. Tutti i materiali presenti nell’ufficio di noleggio devono essere obbligatoriamente prodotti a colori.

CHECK-IN CABIN

VETRINE E PORTA D'INGRESSO

Sulle vetrine della check-in cabin non deve essere affissa alcuna comunicazione, fatta eccezione per comunicazioni straordinarie che verranno indicate dalla Direzione Operativa.

Sulla porta d’ingresso devono essere presenti:

- vetrofania degli orari di apertura al pubblico
- altri documenti se autorizzati dalla Direzione Operativa

All’ingresso della check-in cabin è consentito l’utilizzo di uno zerbino color corda (cocco, palma, sintetico) senza alcuna personalizzazione.

DESK OPERATIVO

Il desk operativo della check-in cabin deve rimanere spoglio a eccezione di eventuali supporti necessari alle comunicazioni autorizzate dalla Direzione Operativa (es. informativa allerta meteo, dispositivi invernali di sicurezza, ecc).

INTERNO

Sulle pareti della check-in cabin non deve essere esposto nulla che non sia presente negli elementi essenziali dei vari allestimenti (backwall, pannello evocativo, striscia multicolore, ecc).

L’interno della check-in cabin deve rimanere spoglio da simboli politici e religiosi e altri elementi come suppellettili, piante, quadri, ecc.

Tutti i materiali presenti nella check-in cabin devono essere obbligatoriamente prodotti a colori.

04. Elementi accessori


Wayfinding

La grafica prevede logo sub-brand Locauto Rent a car su sfondo blu e loghi Enterprise Mobility su sfondo istituzionale, ovvero una strada stilizzata con ai lati i colori azzurro e verde.

Al fine di poter raggiungere la massima visibilità possibile, i wayfinding possono prevedere una deroga alle aree di rispetto dei loghi come indicato in precedenza. Qualora la dimensione del pannello debba rispettare alcuni vincoli, è consentito modificare la proporzione della "strada", mantenendo le proporzioni tra i loghi. La grafica dei wayfinding può prevedere la freccia di direzione in nero su sfondo grigio.

La freccia direzionale può essere posizionata a destra o a sinistra in base alle necessità.

Versione verticale



Proporzioni da rispettare: Locauto 50% - Enterprise Mobility 50%
(National - Enterprise - Alamo rispettivamente 40% - 40% - 20%)

04. Elementi accessori

Wayfinding

Versione orizzontale



04. Elementi accessori

Stalli

Stalli standard

La grafica degli stalli può prevedere la numerazione in blu Locauto su sfondo bianco (font Sofia Pro).
Le dimensioni, la forma e la disposizione degli elementi contenuti negli stalli possono variare a seconda delle esigenze di ogni singola location.

Versione dual brand



04. Elementi accessori

Stalli

Stalli standard

La grafica degli stalli può prevedere la numerazione in blu Locauto su sfondo bianco (font Sofia Pro). Le dimensioni, la forma e la disposizione degli elementi contenuti negli stalli possono variare a seconda delle esigenze di ogni singola location. Mantenendo le dimensioni tra i loghi, qualora la dimensione del pannello debba rispettare alcuni vincoli, è consentito modificare la proporzione della "strada".

Versione 4 brand



04. Elementi accessori

Stalli

Bumper

Bumper in pvc blu pantone 3005 C con logo Locauto in bianco versione verticale (interno gommapiuma 40mm).



04. Elementi accessori


Stalli

Elefast indoor - parking area

La grafica degli stalli può prevedere la numerazione in blu Locauto su sfondo bianco (font Sofia Pro).
Le dimensioni, la forma e la disposizione degli elementi contenuti negli stalli possono variare a seconda delle esigenze di ogni singola location.

Inquadrando il qr code si atterra sulla pagina locauto-rent.com/it/elefast.

La grafica degli stalli può prevedere la freccia di direzione in bianco su sfondo blu.



04. Elementi accessori

Key Box

La grafica della key box si declina nelle seguenti varianti a seconda degli spazi utili e degli sfondi disponibili. Prevede un testo in italiano e inglese, logo Locauto Rent a car a sinistra su sfondo blu Locauto e gruppo loghi Enterprise Mobility su sfondo istituzionale che possono variare in base alla tipologia di ufficio di noleggio (dual brand - 4 brand).

Pannello frontale



Pannello laterale




04. Elementi accessori

Key Box

La grafica delle Key Box può prevedere degli elementi aggiuntivi come freccia direzionale, foro e cassetta e vanno posizionati a seconda delle esigenze di ogni singola location. Anche la dimensione, la forma e la disposizione degli elementi contenuti nella grafica possono variare a seconda delle esigenze.

Pannello frontale



04. Elementi accessori

Totem, flyer, bandiere e barriere protettive

Totem Van



**NESSUN
LIMITE
AI TUOI
TRASPORTI**

Scegli il furgone
più adatto, noi ci
occupiamo del resto

**NESSUN
LIMITE
AI TUOI
TRASPORTI**

Scegli il furgone
più adatto, noi ci
occupiamo del resto

**NESSUN
LIMITE
AI TUOI
TRASPORTI**

Scegli il furgone
più adatto, noi ci
occupiamo del resto



Flyer Van




**NESSUN
LIMITE AI TUOI
TRASPORTI**



Bandiera noleggjo auto e furgoni



Barriere protettive



04. Elementi accessori

Cartolina promozionale

Font Sofia Pro

180 mm

120 mm

L'ELEFANTINO È ARRIVATO A RIMINI

Noleggio auto e furgoni a due passi da casa tua

CORSO GIOVANNI XXIII 134, RIMINI
RIMINI@LOCAUTORENT.IT - T + 39 0541 13.69.770

LOCAUTO Group

32 pt Bold
Codice colore: nero

32 pt Bold
Codice colore: 3005 C

20 pt Regular
Codice colore: 3005 C

6,5 mm

10 pt Bold - Codice colore: bianco

38x15 mm

6,5 mm

10 pt Bold
Codice colore: bianco

**NOLEGGIO A BREVE
MEDIO E LUNGO
TERMINE DI AUTO
E VEICOLI COMMERCIALI**

**TARIFE E CONDIZIONI
SPECIALI PER LE AZIENDE**

**IN TUTTO IL MONDO
GRAZIE AL PARTNER
ENTERPRISE HOLDINGS**

locautorent.com

LOCAUTO Group

6,5 mm

28x15 mm

38x15 mm

6,5 mm

04. Elementi accessori

Fast Lane

Negli uffici di noleggio aeroportuali di Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Milano Linate, Malpensa T1 e T2, Olbia, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia e nell'ufficio ferroviario di Milano Stazione Centrale è presente una fast lane per i clienti iscritti ai programmi loyalty di Enterprise (EPlus) e National (Emerald Club).

Segnaletica ufficio di noleggio



04. Elementi accessori

Dry clean area

Area approntamento

Al fine di identificare l'area di pulizia e approntamento mezzi, è consentita l'installazione di un pannello con una grafica dedicata senza il logo Locauto.

Le dimensioni e la disposizione degli elementi possono variare a seconda delle esigenze di ogni singola location.



04. Elementi accessori

Divise

Le divise sono un importante strumento di comunicazione e branding. Rappresentative dell'immagine aziendale, contribuiscono a trasmettere i valori del brand, amplificando la riconoscibilità e affidabilità di Locauto nei confronti dei clienti. Sulle divise è presente il logo sub-brand Locauto Rent a car seguito dal logo Enterprise Mobility.



Polo uomo



Polo donna



Camicia uomo



Camicia donna



Felpa




Giacca



Cappello con visiera



Cappello



DISCLAIMER

Tutti i contenuti pubblicati sulle presenti linee guida comprese informazioni, testi, loghi, icone, fotografie, grafiche, immagini e qualsiasi altro materiale e servizio qui indicato compresi i rispettivi nomi ("Contenuti") sono di esclusiva proprietà del Gruppo Locauto ("Locauto Group") ad eccezione dei loghi Enterprise, National e Alamo, di proprietà del gruppo Enterprise Mobility, e sono protetti da copyright e altre leggi sulla proprietà intellettuale.

I Contenuti possono essere utilizzati solo per uso professionale (ad esempio, per l'espletamento di servizi richiesti da Locauto Group) e da professionisti/dalle società direttamente interessati/e. I Contenuti, o anche parte di essi, possono essere riprodotti solo con il consenso scritto, preliminare ed esplicito, di Locauto Group. La riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione o la ripubblicazione dei Contenuti sono severamente vietati.

Locauto Group si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i contenuti di queste linee guida e non sarà da ritenersi responsabile per reclami o perdite di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente (i) dall'uso errato delle informazioni o dei materiali contenuti in quest'ultimo (ii) di riproduzione non autorizzata o (iii) di modifica, trasmissione o ripubblicazione dei Contenuti.

I loghi utilizzati in queste linee guida (collettivamente, i "Marchi") sono marchi di fabbrica (registrati) e/o marchi riferenti a servizi, di proprietà di Locauto Group ad eccezione dei loghi Enterprise, National e Alamo, di proprietà del gruppo Enterprise Mobility. Nulla di quanto contenuto in queste linee guida deve essere interpretato come concessione di licenza o diritto ad utilizzare uno qualsiasi dei Marchi, per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto, preliminare ed esplicito, ovvero senza condizioni di licenza rilasciati dai legittimi proprietari. L'uso non autorizzato dei Marchi o di qualsiasi altra informazione contenuta in quest'ultimo è strettamente proibito e potrebbe violare la tutela legale sui marchi, sul copyright e/o altre leggi applicabili.

